

Exercices sur Python n°1 – Correction

EXERCICE 1 : Dans chacun des cas, dire quelle est la valeur des variables après ces suites d'instructions.

```
a = 5
a = 7
a = a + 2
```

a vaut 9

```
b = 3
a = b + 1
b = 6
```

a vaut 4
b vaut 6

```
b = 3
a = b + 1
b = a + 1
```

a vaut 4
b vaut 5

```
a = 7
b = 2
a = a % b
```

a vaut 1
b vaut 2

```
b = 29
a = 37*b + 2
a = a // b
```

a vaut 37
b vaut 29

EXERCICE 2 : Laquelle des deux fonctions ci-dessous permet d'exécuter l'instruction suivante: f(f(2))?

```
def f(x):
    return 3*x - 1
```

```
def f(x):
    print(3*x - 1)
```

C'est la version de gauche parce qu'il y a **return** qui permet de renvoyer une valeur.

EXERCICE 3 : Indiquer parmi les instructions-ci-dessous celle qui correspond à celle ci-contre.

```
>>> a = 2
>>> f(a+4)
```

```
>>> f(2)
```

```
>>> f(4)
```

```
>>> f(6)
```

```
>>> f(2) + f(4)
```

C'est celle-ci ↑

EXERCICE 4 : Pour chacune de ces deux fonctions, indiquer le résultat obtenu en donnant **True** et **False** en argument.

```
def oui_ou_non1(b):
    if b:
        return "oui"
    else:
        return "non"
```

True → "oui" False → "non"

```
def oui_ou_non2(b):
    if b:
        reponse = "oui"
    reponse = "non"
    return reponse
```

True → "non" False → "non"

```
def oui_ou_non3(b):
    if b:
        reponse = "oui"
    else:
        reponse = "non"
    return reponse
```

True → "oui" False → "non"

EXERCICE 5 : Donner le résultat d'un appel avec 20 comme argument pour chacune des fonctions suivantes.

```
def f1(n):
    if n < 100:
        n = 200
    else:
        n = 50
    return n
```

200

```
def f2(n):
    if n < 100:
        n = 200
    if n >= 100:
        n = 50
    return n
```

50

```
def f3(n):
    if n < 100:
        n = 200
    elif n >= 100:
        n = 50
    return n
```

200

EXERCICE 6 : Associer chaque fonction au résultat obtenu avec l'instruction triangle(3)

<pre>def triangle(n): lgn = "" for i in range(n): lgn = lgn + "*" print(lgn)</pre>	<pre>def triangle(n): lgn = "" for i in range(n): print(lgn) lgn = lgn + "*" print(lgn)</pre>	<pre>def triangle(n): lgn = "" for i in range(n): lgn = lgn + "*" print(lgn)</pre>
<pre>* ** ***</pre>	<pre>* **</pre>	<pre>***</pre>

Les résultats ont été mis dans le bon ordre.

EXERCICE 7 : Associer chacune des fonctions au résultat obtenu avec l'instruction compter(3). Il y a plusieurs résultats qui ne correspondent à aucune des deux fonctions.

<pre>def compter(n): for i in range(n): print(i)</pre>	<pre>def compter(n): for i in range(n): return i</pre>			
0	0	2	1	3
Résultat de la fonction de gauche	1 2		2 3	
	Résultat de la fonction de droite			

EXERCICE 8 : Pour chacune des fonctions ci-dessous, indiquer ce qui sera affiché lors d'un appel avec l'argument "avion".

<pre>def mystere1(mot): res = "" for lettre in mot: res = res + lettre print(res)</pre>	<pre>def mystere2(mot): res = "" for lettre in mot: res = lettre + res print(res)</pre>
<pre>a av avi avio avion</pre>	<pre>a va iva oiva noiva</pre>

EXERCICE 9 : On considère la fonction ci-dessous.

```

1 def mystere3(n):
2     res = 0
3     for i in range(n):
4         if i%2 == 0:
5             res = 2 * res
6         else:
7             res = res + i
8     return res

```

i	i%2	i%2==0	res
			0
0	0	True	0
1	1	False	1
2	0	True	2
3	1	False	5
4	0	True	10
5	1	False	15

- 1) On considère l'appel `mystere3(6)`. Remplir le tableau ci-contre. La première ligne correspond à l'état de la mémoire après l'exécution de la ligne 2. Les lignes suivantes correspondent à l'état de la mémoire après la ligne 7.
- 2) Quelle est la valeur renvoyée après cet appel? **15**

EXERCICE 10 : On considère la fonction ci-dessous.

```

1 def mystere4(mot):
2     res = ""
3     c = 0
4     for lettre in mot:
5         if c == 0:
6             res = res + lettre
7             c = 1 - c
8     return res

```

ligne	lettre	c==0	res	c
2			""	0
7	"a"	True	"a"	1
7	"v"	False	"a"	0
7	"i"	True	"ai"	1
7	"o"	False	"ai"	0
7	"n"	True	"ain"	1

- 1) On appelle cette fonction avec l'argument `"avion"`. Compléter le tableau ci-dessus en donnant les valeurs des variables après l'exécution de la ligne indiquée. Par contre, la colonne `c==0` correspond à la valeur de cette expression avant l'exécution de la ligne 7.
- 2) Déterminer la valeur renvoyée par cet appel. **Solution :** `"ain"`
- 3) Expliquer ce que fait cette fonction. **Solution :** Elle renvoie un nouveau texte qui garde un symbole sur deux du texte donné en paramètre.
- 4) Quelle est la valeur de `mystere4("bonjour")`? **Solution :** `"bnor"`